

Приложение № 1
к приказу Управления образования
администрации муниципального
округа Нижняя Салда
Свердловской области
от 04.06.2026 № 53-д

**Акт готовности муниципальной образовательной организации
муниципального округа Нижняя Салда Свердловской области
к 2026/2027 учебному году
составлен «5» августа 2026 г.**

1. Полное наименование образовательной организации (в соответствии с уставом):
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):
624740, Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Строителей, 14
3. Фактический адрес
624740, Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Строителей, д. 14
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)
4. Год постройки здания **1999**
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Сторожкова Татьяна Александровна, телефон 8\34345\31457
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Приказом Управления образования Администрации МО Нижняя Салда Свердловской области № 49-д от 04.06.2026 г.
7. Комиссией в составе:
 - 7.1. Председатель комиссии:
Третьякова Ольга Владимировна – заместитель главы администрации муниципального округа Нижняя Салда
 - 7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Терехова Римма Викторовна – начальник Управления образования администрации муниципального округа Нижняя Салда
(Ф.И.О., должность)
 - 7.3. Секретарь комиссии:
Рыбакова Ирина Александровна – старший инспектор Управления образования администрации муниципального округа Нижняя Салда
Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):
 - 7.4. **Цуркан Вера Александровна – начальник ПЦО Верхнесалдинского отдела вневедомственной охраны – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» (по согласованию);**
 - 7.5. **Волков Андрей Владимирович – начальник Межмуниципального**

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Верхнесалдинский» (по согласованию);

7.6. Ефимова Яна Сергеевна – председатель ТКДН и ЗП города Нижняя
Салда (по согласованию);

7.7. Пепеляева Алена Юрьевна – председатель Нижнесалдинской
городской организации профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации (по согласованию);

7.8. От образовательной организации (Ф.И.О. должность)

От администрации образовательной организации

Сторожкова Татьяна Александровна – директор МАОУТ

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности
образовательной организации:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия
(полное наименование образовательной организации)
к 2026/ 2027 учебному году ГОТОВА

Председатель Третьякова О.В.
комиссии:

(готова / не готова)

(подпись)

Заместитель Терехова Р.В.
председателя
комиссии:

(подпись)

Секретарь Рыбакова И.А.
комиссии:

(подпись)

Члены Цуркан В.А.
комиссии:

(подпись)

Волков А.В.

(подпись)

Ефимова Я.С.

(подпись)

Пепеляева А.Ю.

(подпись)

Сторожкова Т.А.

(подпись)

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации муниципального
округа Нижняя Салда
Свердловской области
к 2026/2027 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав автономного общеобразовательного учреждения Гимназия, Устав утвержден постановлением администрации ГО Нижняя Салда Свердловской области от 03.12.2021 г. № 643 (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального округа Нижняя Салда Свердловской области № 927 от 28.07.2026)
3.	Наличие документов, подтверждающих право образовательной организации (далее – образовательные организации) на оперативное управление недвижимым имуществом	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права 66AB527230

1	2	3	4
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено здание образовательной организации (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Постановление главы администрации муниципального образования «город Нижняя Салда» № 983 от 09.11.1999
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 12999, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 01.04.2011 г., бессрочно 2) да 3) виды образовательной деятельности: -начальное общее образование; -основное общее образование; -среднее общее образование; -дополнительное образование. 4) Свидетельство о государственной регистрации № 5720, выдано Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 23.05.2011 г., бессрочно
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	ООП НОО, АООП НОО ЗПР, АООП НОО ТНР 5.1, ООП ООО, АООП ОВЗ, ООП СОО, ДООП
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) имеется «Программа развития МАОУГ на 2024-2029 гг.» Утверждена директором МАОУГ 09.12.2024 г. приказ № 159д (с изменениями от 29.06.2026 г. приказ № 68/10д)

1	2	3	4
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2026/2027 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	Имеется проект плана работы МАОУГ на 2026-2027 учебный год
9.	Количество зданий образовательной организации	всего (единиц, указать отдельно стоящие здания или соединенные переходом); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 1 здание; 2) нет
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) в одну смену; 2) в первую смену обучается 8 классов начальной школы, 11 классов основной школы, 2 класса средней школы; 3) во вторую смену не обучаются
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) проектная допустимая численность обучающихся 750 (человек); 2) количество классов по комплектованию – 21; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки – 443 человека (в 1 классе – 31); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий – 0 (человек); 5) превышения допустимой численности обучающихся – нет

1	2	3	4
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) по штатному расписанию: Администрация – 6,5; учителя – 38,56; воспитатели ГПД – 2; педагог дополнительного образования – 9,5; мастера производственного обучения – 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники – 45; 2) по факту: Администрация – 6,5; учителя – 38,33; воспитатели ГПД – 1,3; педагог дополнительного образования – 8,45; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники – 42,15; 3) наличие вакансий (указать): Администрация – 0; пед.доп.образования – 1,05; воспитатели ГПД – 0,7; иные работники – 2,85
13.	Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026/2027 учебного года	Чек-лист самообследования образовательной организации (указать реквизиты документа)	Чек-лист самообследования МАОУГ от 07.2026
14.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
15.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Ревизия систем проведена. Состояние удовлетворительное 1) Акт от 30.07. 2026; 2) Акт от 30.07. 2026; 3) Акт от 03.08. 2026 г.

1	2	3	4
16.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	МАОУГ оснащена ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами 100%
17.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспеченность учебниками – 100%
18.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Химия\биология, физика – оснащены; Технология (девочки) оснащена на 80% (обновление по необходимости); Технология (мальчики) оснащена на 80% (обновление по необходимости)
19.	Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения	Обеспечено в полной мере/обеспечена частично/не обеспечена	Обеспечена в полном объеме
20.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
21.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Имеется\готов
22.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Стадион имеется - состояние удовлетворительное. Спортивная площадка имеется – состояние удовлетворительное
23.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Имеется, состояние инвентаря и оборудования удовлетворительное
24.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт от 03.08.2026 г. Акт составлен комиссией в составе: директор МАОУГ Сторожкова Т.А., специалист по ОТ – Гришин А.А., зам. директора по АХЧ

1	2	3	4
			Нартдинов Ф.Т., учитель физической культуры Пушкин С.А.
25.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
26.	Объекты защиты образовательной организации	указать адреса объектов	город Нижняя Салда, улица Строителей, 14
27.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устраненных нарушений; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) предписание/акт - нет 2) количество не устраненных нарушений - 0; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек - 0; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден) - нет; 5) отчеты об устранении нарушений - нет
28.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный – зам. директора МАОУГ по АХЧ – Нартдинов Ф.Т. Приказ № 96/7 от 30.08.2025 г.
29.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) директор МАОУГ Сторожкова Т.А., удостоверение о повышении квалификации №У2025306389 от 06.08.2025 г.; 2) зам. директора МАОУГ по АХЧ Нартдинов Ф.Т. диплом о переподготовке № 662700004426; 3) занятия и противопожарные инструктажи, ответственный – Нартдинов Ф.Т.; 4) обучение учащихся: один раз в четверть, ответственные – классные руководители;

1	2	3	4
			5) проводятся, периодичность – 2 раза в год.
30.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) достаточно; 2) имеется; 3) проводится 2 раза в год
31.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики	1) в наличии, исправна 2) ООО «Витязь – ТС» договор от 12.01.2026 № 26\014 Э, г. Нижняя Салда, Свердловская область, ул. Ломоносова, 44 ИНН\КПП 6607009492\662201001 3) дублирующий сигнал имеется программно-аппаратный комплекс Рубеж-2ОП 4) имеется, ООО «ОКО», договор от 30.01.2026 г. № 52753/С, г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 36 ИНН\КПП 667004395/667001001 5) иных систем пожарной автоматики нет
32.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да
33.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Протокол № 4 от 14.01.2016 г. МП «Горэлектросети», В.Салда, Молодежный поселок, д.102-а, лицензия СРО-С-083-27112009 № 0507.01-2010-6607005459-С-083 от 27.08.2010 г.
34.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) наружное противопожарное водоснабжение имеется, гидрант № 8, который находится в северо-западной

1	2	3	4
35.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	стороне в 15 метрах от здания, Акт проверки от 27.07.2026 г. декларация зарегистрирована 23.04.2021 г. отделом надзорной деятельности Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда главным управлением МЧС России по Свердловской области, управлением надзорной деятельности и профилактической работы
36.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
37.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) предписание ТО Управления Роспотребнадзора по СО от 25.10.2024 г., от 07.11.2024 г.; от 10.11.2025, от 22.06.2026 количество предписаний – 4; 2) количество не устраненных нарушений – 6; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек – 0; 4) планы устранения подготовлены, разработаны сметы; 5) отчеты об устранении нарушений имеются.
38.	Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами	1) судебные решения (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения); 2) план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее – план) (указать реквизиты документа об утверждении);	1) судебных решений нет

1	2	3	4
		3) отчеты об исполнении плана	
39.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	Руководитель и сотрудники МАОУТ прошли обучение в Нижнетагильском ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 22.06.2026
40.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) тип пищеблока: сырьевой (догоотовочный); буфет-раздаточный; 3) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 6.18); 4) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 5) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 6) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);	1) имеется столовая; 2) тип пищеблока: сырьевой (догоотовочный); 3) пищеблок оснащен оборудованием и столовой мебелью; 4) Акт № 01\2026 от 03.08. 2026 г.; Акт № 02\2026 от 03.08. 2026 г.; Акт № 03\2026 от 03.08.2026 г.; Акт № 04\2026 от 03.08. 2026 г.; 5) организация горячего питания: - договор на оказание услуги по организации питания обучающихся с ООО «Восход- НТ»; 6) охват обучающихся горячим питанием – 100%; 7) паспорт пищеблока в ООО «Восход – НТ».

1	2	3	4
		7) паспортизация пищеблока	
41.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Проводится ежегодно, время проведения – май-июнь 2026 г. Медосмотр прошли 53 чел. (100%). Заключительный Акт по итогам проведения периодических осмотров от 04.06.2026
42.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	в наличии
43.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт от 20.10.2025 действителен до 20.10.2026 ИП Чанчиков Г.В. ИНН 662200260420
44.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) имеются медицинский и процедурный кабинеты; 2) лицензия имеется: № ЛО 66-01-002478 от 17.03.2014 г. Министерство здравоохранения Свердловской области; выездная медицинская бригада ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ», соглашение о взаимодействии от 12.01.2026 г.; 3) обеспечена
45.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Экспертное заключение от 18.09.2025; Протокол испытаний от 06.03.2026

1	2	3	4
46.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
47	Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации	указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	1) один, город Нижняя Салда, улица Строителей, 14
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество не устраненных недостатков; 2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	1) предписание/акт проверки- нет 2) количество не устраненных недостатков - 0; 3) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек - 0; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения- нет; 5) отчеты об устранении недостатков - нет
49.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);	Категория – 3 Паспорт безопасности утвержден директором МАОУГ 19.08.2025. Паспорт согласован в подразделениях: 1) УФСВНГ по Свердловской области (отдел в городе Нижний Тагил) - 25.05.2025 г.; 2) ГУ МЧС России по Свердловской области – 19.08.2025 г.;

1	2	3	4
		3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата)	3) УФСБ по Свердловской области (отдел в городе Нижний Тагил) – 04.08.2025 г.
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный за АТЗ – зам.директора МАОУГ по АХЧ Нартдинов Ф.Т., приказ № 90д от 11. 08. 2025 г.
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) ответственный за АТЗ МАОУГ Нартдинов Ф.Т. прошел обучение по программе «Антитеррористическая защищенность объектов образования», удостоверение о повышении квалификации № 661610046563 от 25.09.2025 года 2) количество инструктажей и занятий в 2025-2026 учебном году – 6, в том числе 1 внеплановый.
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Планы эвакуации разработаны и утверждены приказом директора МАОУГ № 91д от 13.08.2025 г.
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	В наличии Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах, утверждено приказом директора МАОУГ № 77\2 д от 09.02.2022 г., кроме того разработано и утверждено 26.03.2026 г. директором МАОУГ Положение о прохождении осмотра при входе в здание МАОУГ

1	2	3	4
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) сторож – 3 чел; 2) нет; 3) договор с ЧОП «Гранит» от 01.04.2026 г. № 30-Ф-26
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	1) имеется, исправна; 2) вывод КТС в подразделение ВНГ РФ; 3) договор № 6744N00148\то от 12.01.2026 г. ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) в наличии, исправна; 2) договор с ООО «Витязь-ТС» № 26 015 Э от 12.01.2026 г.

1	2	3	4
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) в наличии, исправна, установлена в кабинете директора МАОУГ в августе 2024 г.; 2) нет
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) в наличии: по периметру и внутри здания; 2) всего 34: по периметру – 7 камер; внутри здания – 27; 3) вывод изображения на ЕДДС-2 и монитор охраны и сторожа МАОУГ; 4) договор на обслуживание №26\016 ЭВ от 12.01.2026 г.
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Рабочее место сотрудника охраны оборудовано на первом этаже вблизи центрального входа. Имеется 2 монитора с сигналами камер внутреннего и наружного видеонаблюдения, брелок с КТС в Росгвардию, кнопки экстренной блокировки и разблокировки дверей на эвакуационных выходах.
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) КПП на входе отсутствует (не положено объекту 3й категории), однако на центральном входе обе двери оборудованы металлодетекторами «Профи1», а проход регулируется турникетами – приподами (напольный) «3V» «Model L « TO-07,

1	2	3	4
			программируемыми считывателями мобильных и бесконтактных индикаторов
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Имеется: 2 стационарных и 1 ручной
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) имеется, исправна; 2) договор на обслуживание заключен с ООО «Витязь-ТС» № 26\017 Э СКД от 12.01.2026 г.;
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует, не положено объекту 3й категории
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует, не положено объекту 3й категории
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует, не положено объекту 3й категории
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) в наличии; 2) исправно
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) в наличии; 2) исправно
68.	Раздел 7. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей	даты проверок (указать реквизиты документа)	Проводятся ежедневно, результаты заносятся в Журнал ознакомления с

1	2	3	4
	материалы экстремистской направленности		Федеральным списком экстремистских материалов, последнее обновление 31.07.2026 года
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	В наличии (ПАО «Ростелеком»)
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	63
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Отсутствует
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Дополнительные контент-фильтры не устанавливаются. Контент-фильтрация предоставляется провайдером (ПАО «Ростелеком»)
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт от 04.08.2026 г.
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Шадрин А.Е., приказ № 92\7 д от 11.08.2024 г.
76.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
77.	Транспортная доступность образовательной организации обеспечивается	указать: школьными автобусами; общественным транспортом (с предоставлением или без предоставления компенсации за проезд)	МАОУГ находится в пешей доступности обучающихся
78.	Подвоз обучающихся (воспитанников) школьными автобусами	1) количество автобусов, всего (единиц); 2) количество согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения маршрутов «дом –	Не осуществляется

1	2	3	4
		школа – дом»; 3) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 4) количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные	
79.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	1) ответственный - приказ № 77 д от 14.06.2025 г.; 2) перевозки не осуществляются
80.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее –	4) наличие (в том числе визуализированного паспорта);	1) в наличии; 2) утвержден директором МАОУГ

1	2	3	4
	паспорт)	5) паспорт утвержден (дата); 6) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 7) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	Сторожковой Т.А. от 02.07.2019; 3) согласован в ГАИ; 4) начальником Управления образования Тереховой Р.В. и главой городского округа Нижняя Салда Матвеевой 03.07.2019
81.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	В наличии площадка уличная и перекресток перед центральным входом в здание
82.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствует. В наличии: - двухсторонняя магнитно-маркерная доска «Азбука дорожного движения»; - комплект тематических магнитов «Модели автомобилей»; - комплект тематических магнитов «Дорожное движение и инфраструктура»; -мультимедийный образовательный комплекс по профилактике дорожно-транспортного травматизма; -электронные наглядные пособия
83.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Уголки в наличии: находится в рекреации 1 этажа
84.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации,	1) ограждение территории МАОУГ исключает выход обучающихся на

1	2	3	4
	организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключаяющих их движение по проезжей части	проезжую часть напрямую; 2) Два пешеходных перехода в 800 метрах; 3) тротуары исключают движение обучающихся по проезжей части
85	Наличие площадки (помещения) для хранения индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	Помещение отсутствует, справа от центрального входа имеется возможность для временного (в период учебных занятий) размещения СИМ (велосипедов, самокатов и др.)
86.	Раздел 9. Охрана труда		
87.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	1) ответственный по ОТ – Гришин А.А., приказ № 72\Зд от 19.05.2025 г., документ об обучении № 4754-2024 от 13.09.2024 г.
88.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Имеется зарегистрирован 29.07.2021 № 12-к
89.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) директор Сторожкова Т.А., У2025287988 от 02.07.2025; 2) зам.директора по УВР Заяц У.А. № У2025287966 от 02.07.2025; 3) зам. директора по УВР Муравьева Н.В. № У2025287981 от 02.07.2025; 4) руководитель структурного подразделения Кобяков Н.А. № У2025287973 от 02.07.2025 г.; 5) зам. директора по УВР Таскаева И.Г. У2025372079 от 05.09.2025;

1	2	3	4
			6) зам. директора по ВР Тюнис М.И. № У2025287989 от 02.07.2025 г.; 7) зам. директора по НМР Зимина А.Е. № У2025287967 от 02.07.2025 г.
90.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	В наличии, приказ № 78\1 от 16.06.2025
91.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	79 инструкций в наличии, утверждены приказом № 8\2д от 21.01.2023 г.
92.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеется
93.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	1) при трудоустройстве; 2) при проведении разовых мероприятий; 3) не реже одного раза в полгода
94.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) 83; 2) 83; 3) 0; 4) Аттестация проведена 29.11.2021 г. периодичность 1 раз в 5 лет; сроки ноябрь 2026
95.	Раздел 10. Ремонтные работы		
96.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Проведен капитальный ремонт спортивного зала МАОУГ, кабинетов 310,311,312
97.	Проведение текущего ремонта	виды работ	
98.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2027 год и последующие годы	Капитальный ремонт тренажерного зала, ремонт кабинетов № 108, 301